

# AGROLAB Wasseranalytik GmbH

Zweigniederlassung Fellbach  
Friedrichstr. 8, 70736 Fellbach, Germany  
www.agrolab.de



# AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

AGROLAB Wasseranalytik GmbH, Friedrichstr. 8, 70736 Fellbach

STADTWERKE OBERKOCHEN GMBH  
Herr Thalheimer  
Frühlingstr. 18  
73447 OBERKOCHEN

Datum 23.01.2026  
Kundennr. 1120136501

## PRÜFBERICHT

Auftrag **335224** HB Volkmarsberg  
 Analysennr. **446322** Labdues Trinkwasser  
 Probeneingang **16.01.2026**  
 Probenahme **15.01.2026 13:20**  
 Probenehmer **Michél Euen (3454)**  
 Probengewinnung **Probenahme nach Zweck "a" (mikrobiologisch)**  
 Entnahmestelle **Stadtwerke 73447 Oberkochen**  
 Messpunkt **HB Volkmarsberg, Mischwasser**  
 PLZ/Ort **73447 Oberkochen**  
 Amtl. Messstellenummer **136050-00-04**

Einheit Ergebnis Best.-Gr. TrinkwV (06-2023) Methode

### Sensorische Prüfungen

Geschmack organoleptisch (vor Ort)		keine Eintragung			DEV B 1/2 : 1971
Färbung (vor Ort)		farblos			DIN EN ISO 7887 : 2012-04, Verfahren A
Geruch (vor Ort)		ohne			DIN EN 1622 : 2006-10 (Anhang C)
Trübung (vor Ort)	*)	klar			visuell

### Vor-Ort-Untersuchungen

Wassertemperatur (vor Ort)	°C	6,8			DIN 38404-4 : 1976-12
----------------------------	----	-----	--	--	-----------------------

### Physikalisch-chemische Parameter

Leitfähigkeit bei 25°C (Labor)	µS/cm	570	10	2790	DIN EN 27888 : 1993-11
Trübung (Labor)	NTU	<0,10	0,1	1	DIN EN ISO 7027-1 : 2016-11
Temperatur bei Titration KS 4,3	°C	18,3	1		DIN 38404-4 : 1976-12
Temperatur (Labor)	°C	18,3	1		DIN 38404-4 : 1976-12
Temperatur bei Titration KB 8,2	°C	9,7	1		DIN 38404-4 : 1976-12
SAK 436 nm (Färbung, quant.)	m-1	<0,10	0,1	0,5	DIN EN ISO 7887 : 2012-04
pH-Wert (Labor)		7,66	4	6,5 - 9,5	DIN EN ISO 10523 : 2012-04

### Kationen

Calcium (Ca)	u) mg/l	81,9	0,5		DIN EN ISO 17294-2 : 2024-12(BB)
Magnesium (Mg)	u) mg/l	12,2	0,5		DIN EN ISO 17294-2 : 2024-12(BB)
Natrium (Na)	u) mg/l	17,2	0,5	200	DIN EN ISO 17294-2 : 2024-12(BB)
Kalium (K)	u) mg/l	2,2	0,5		DIN EN ISO 17294-2 : 2024-12(BB)
Ammonium (NH4)	u) mg/l	0,02	0,01	0,5	DIN ISO 15923-1 : 2014-07(BB)

### Anionen

Säurekapazität bis pH 4,3	mmol/l	4,11	0,1		DIN 38409-7 : 2005-12
Cyanide, gesamt	u) mg/l	<0,0050	0,005	0,05	DIN EN ISO 14403-2 : 2012-10(BB)
Fluorid (F)	u) mg/l	0,06	0,02	1,5	DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07(BB)
Chlorid (Cl)	u) mg/l	40,5	1	250	DIN ISO 15923-1 : 2014-07(BB)

Seite 1 von 5

Zweigniederlassung der  
AGROLAB Wasseranalytik GmbH  
Moosstr. 6a, 82279 Eching a. A.  
AG Augsburg, HRB 39441  
Ust/VAT-Id-Nr.: DE 365542034

Geschäftsführer:  
Dr. Paul Wimmer  
Dr. Stephanie Nagomy  
Dr. Torsten Zurmühl



Deutsche  
Akkreditierungsstelle  
D-PL-22802-01-00

# AGROLAB Wasseranalytik GmbH

Zweigniederlassung Fellbach  
Friedrichstr. 8, 70736 Fellbach, Germany  
www.agrolab.de



# AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Datum 23.01.2026

Kundennr. 1120136501

## PRÜFBERICHT

Auftrag **335224** HB Volkmarsberg  
Analysenr. **446322** Labdues Trinkwasser

	Einheit	Ergebnis	Best.-Gr.	TrinkwV (06-2023)	Methode
Bromat (BrO <sub>3</sub> )	u) mg/l	<0,003	0,003	0,01	DIN EN ISO 15061 : 2001-12(BB)
Sulfat (SO <sub>4</sub> )	u) mg/l	19,7	1	250	DIN ISO 15923-1 : 2014-07(BB)
Orthophosphat (o-PO <sub>4</sub> )	u) mg/l	<0,05	0,05		DIN ISO 15923-1 : 2014-07(BB)
Nitrat (NO <sub>3</sub> )	u) mg/l	23,9	1	50	DIN ISO 15923-1 : 2014-07(BB)
Nitrit (NO <sub>2</sub> )	u) mg/l	<0,010	0,01	0,5	DIN EN 26777: 1993-04
Nitrat/50 + Nitrit/3	*) mg/l	0,5 x)		1	Berechnung

### Summarische Parameter

TOC	u) mg/l	0,9	0,5		DIN EN 1484 : 2019-04(BB)
Oxidierbarkeit (als KMnO <sub>4</sub> )	u) mg/l	1,9	0,5		DIN EN ISO 8467 : 1995-05(BB)
Oxidierbarkeit (als O <sub>2</sub> )	u) mg/l	0,5	0,1	5	DIN EN ISO 8467 : 1995-05(BB)

### Anorganische Bestandteile

Antimon (Sb)	u) mg/l	<0,0005	0,0005	0,005	DIN EN ISO 17294-2 : 2024-12(BB)
Selen (Se)	u) mg/l	<0,0005	0,0005	0,01	DIN EN ISO 17294-2 : 2024-12(BB)
Eisen (Fe)	u) mg/l	<0,005	0,005	0,2	DIN EN ISO 17294-2 : 2024-12(BB)
Mangan (Mn)	u) mg/l	<0,005	0,005	0,05	DIN EN ISO 17294-2 : 2024-12(BB)
Arsen (As)	u) mg/l	<0,001	0,001	0,01	DIN EN ISO 17294-2 : 2024-12(BB)
Blei (Pb)	u) mg/l	<0,001	0,001	0,01 <sup>2)</sup>	DIN EN ISO 17294-2 : 2024-12(BB)
Bor (B)	u) mg/l	<0,02	0,02	1	DIN EN ISO 17294-2 : 2024-12(BB)
Cadmium (Cd)	u) mg/l	<0,0003	0,0003	0,003	DIN EN ISO 17294-2 : 2024-12(BB)
Chrom (Cr)	u) mg/l	<0,00050	0,0005	0,025	DIN EN ISO 17294-2 : 2024-12(BB)
Kupfer (Cu)	u) mg/l	<0,005	0,005	2 <sup>2)</sup>	DIN EN ISO 17294-2 : 2024-12(BB)
Nickel (Ni)	u) mg/l	<0,002	0,002	0,02 <sup>2)</sup>	DIN EN ISO 17294-2 : 2024-12(BB)
Quecksilber (Hg)	u) mg/l	<0,0001	0,0001	0,001	DIN EN ISO 12846 : 2012-08(BB)
Aluminium (Al)	u) mg/l	<0,02	0,02	0,2	DIN EN ISO 17294-2 : 2024-12(BB)
Uran (U-238)	u) mg/l	0,00092	0,0001	0,01	DIN EN ISO 17294-2 : 2024-12(BB)

### Gasförmige Komponenten

Basekapazität bis pH 8,2	mmol/l	0,15	0,1		DIN 38409-7 : 2005-12
--------------------------	--------	------	-----	--	-----------------------

### Leichtflüchtige Halogenkohlenwasserstoffe

Trichlormethan	u) mg/l	<0,0001	0,0001		DIN 38407-43 : 2014-10(BB)
Bromdichlormethan	u) mg/l	<0,0002	0,0002		DIN 38407-43 : 2014-10(BB)
Dibromchlormethan	u) mg/l	<0,0002	0,0002		DIN 38407-43 : 2014-10(BB)
Tribrommethan	u) mg/l	<0,0003	0,0003		DIN 38407-43 : 2014-10(BB)
Summe THM (Einzelstoffe)	*) mg/l	n.b.		0,05	Berechnung
Trichlorethen	u) mg/l	<0,0001	0,0001	0,01	DIN 38407-43 : 2014-10(BB)
Tetrachlorethen	u) mg/l	<0,0001	0,0001	0,01	DIN 38407-43 : 2014-10(BB)
Tetrachlorethen und Trichlorethen	*) mg/l	<0,0002 x)	0,0002	0,01	Berechnung
Vinylchlorid	u) mg/l	<0,0001	0,0001	0,0005	DIN 38407-43 : 2014-10(BB)
1,2-Dichlorethan	u) mg/l	<0,0005	0,0005	0,003	DIN 38407-43 : 2014-10(BB)

### BTEX-Aromaten

Benzol	u) mg/l	<0,00010	0,0001	0,001	DIN 38407-43 : 2014-10(BB)
--------	---------	----------	--------	-------	----------------------------

### Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)

Benzo(b)fluoranthen	u) mg/l	<0,000002	0,000002		DIN 38407-39 : 2011-09(BB)
Benzo(k)fluoranthen	u) mg/l	<0,000002	0,000002		DIN 38407-39 : 2011-09(BB)
Benzo(ghi)perylene	u) mg/l	<0,000002	0,000002		DIN 38407-39 : 2011-09(BB)

Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemäß DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. Ausschließlich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol "\*)" gekennzeichnet.

Zweigniederlassung der  
AGROLAB Wasseranalytik GmbH  
Moosstr. 6a, 82279 Eching a. A.  
AG Augsburg, HRB 39441  
Ust/VAT-Id-Nr.: DE 365542034

Geschäftsführer:  
Dr. Paul Wimmer  
Dr. Stephanie Nagomy  
Dr. Torsten Zurmühl

Seite 2 von 5



Deutsche  
Akkreditierungsstelle  
D-PL-22802-01-00

# AGROLAB Wasseranalytik GmbH

Zweigniederlassung Fellbach  
Friedrichstr. 8, 70736 Fellbach, Germany  
www.agrolab.de



# AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Datum 23.01.2026

Kundennr. 1120136501

## PRÜFBERICHT

Auftrag

335224 HB Volkmarberg

Analysennr.

446322 Labdues Trinkwasser

	Einheit	Ergebnis	Best.-Gr.	TrinkwV (06-2023)	Methode
Indeno(123-cd)pyren	u) mg/l	<0,000002	0,000002		DIN 38407-39 : 2011-09(BB)
<b>PAK-Summe (TrinkwV)</b>	*) mg/l	<b>n.b.</b>		0,0001	Berechnung
Benzo(a)pyren	u) mg/l	<0,000002	0,000002	0,00001	DIN 38407-39 : 2011-09(BB)

## Perfluorierte Verbindungen (PFC)

Perfluorbutansäure (PFBA)	u) µg/l	<0,0010	0,001		DIN 38407-42 : 2011-03(UK)
Perfluorbutansulfonsäure (PFBS)	u) µg/l	<0,0010	0,001		DIN 38407-42 : 2011-03(UK)
Perfluorpentansäure (PFPeA)	u) µg/l	<0,0010	0,001		DIN 38407-42 : 2011-03(UK)
Perfluorhexansäure (PFHxA)	u) µg/l	<0,0010	0,001		DIN 38407-42 : 2011-03(UK)
Perfluorhexansulfonsäure (PFHxS)	u) µg/l	<0,0010	0,001		DIN 38407-42 : 2011-03(UK)
Perfluorheptansäure (PFHpA)	u) µg/l	<0,0010	0,001		DIN 38407-42 : 2011-03(UK)
Perfluoroctansäure (PFOA)	u) µg/l	<0,0010	0,001		DIN 38407-42 : 2011-03(UK)
Perfluoroctansulfonsäure (PFOS)	u) µg/l	<0,0010	0,001		DIN 38407-42 : 2011-03(UK)
Perfluornonansäure (PFNA)	u) µg/l	<0,0010	0,001		DIN 38407-42 : 2011-03(UK)
Perfluordecansäure (PFDA)	u) µg/l	<0,0010	0,001		DIN 38407-42 : 2011-03(UK)
Perfluordecansulfonsäure (PFDS)	u) µg/l	<0,0010	0,001		DIN 38407-42 : 2011-03(UK)
Perfluorundecansäure (PFUnDA)	u) µg/l	<0,0010	0,001		DIN 38407-42 : 2011-03(UK)
Perfluordodecansäure (PFDoDA)	u) µg/l	<0,0010	0,001		DIN 38407-42 : 2011-03(UK)
Perfluorheptansulfonsäure (PFHpS)	u) µg/l	<0,0010	0,001		DIN 38407-42 : 2011-03(UK)
Perfluorpentansulfonsäure (PFPeS)	u) µg/l	<0,0010	0,001		DIN 38407-42 : 2011-03(UK)
Perfluortridecansäure (PFTrDA)	u) µg/l	<0,0010	0,001		DIN 38407-42 : 2011-03(UK)
Perfluornonansulfonsäure (PFNS)	u) µg/l	<0,0010	0,001		DIN 38407-42 : 2011-03(UK)
Perfluorundecansulfonsäure (PFUnS)	u) µg/l	<0,0010	0,001		DIN 38407-42 : 2011-03(UK)
Perfluordodecansulfonsäure (PFDoS)	u) µg/l	<0,0010	0,001		DIN 38407-42 : 2011-03(UK)
Perfluortridecansulfonsäure (PFTrDS)	u) µg/l	<0,0010	0,001		DIN 38407-42 : 2011-03(UK)
<b>Summe 4 PFAS (PFOA, PFNA, PFHxS, PFOS)</b>	u) µg/l	<b>n.b.</b>			Berechnung aus Messwerten der Einzelparameter(UK)
<b>Summe der PFAS (EU 2020/2184)</b>	u) µg/l	<b>n.b.</b>		0,1 17)	Berechnung aus Messwerten der Einzelparameter(UK)

## Pflanzenschutzmittel und relevante Metabolite

Aldrin	u) mg/l	<0,000010	0,00001	0,00003	DIN 38407-37 : 2013-11(BB)
Atrazin	u) mg/l	<0,00002	0,00002	0,0001	DIN 38407-36 : 2014-09(BB)
Desethylatrazin	u) mg/l	0,00001	0,00001	0,0001	DIN 38407-36 : 2014-09(BB)
Desethylterbuthylazin	u) mg/l	<0,00002	0,00002	0,0001	DIN 38407-36 : 2014-09(BB)
Desisopropylatrazin	u) mg/l	<0,00002	0,00002	0,0001	DIN 38407-36 : 2014-09(BB)
Dieldrin	u) mg/l	<0,000010	0,00001	0,00003	DIN 38407-37 : 2013-11(BB)
Heptachlor	u) mg/l	<0,000010	0,00001	0,00003	DIN 38407-37 : 2013-11(BB)
Heptachlorepoxyd	u) mg/l	<0,000010 (NWG)	0,00003	0,00003	DIN 38407-37 : 2013-11(BB)
Metazachlor	u) mg/l	<0,00002	0,00002	0,0001	DIN 38407-36 : 2014-09(BB)
Metolachlor (R/S)	u) mg/l	<0,00002	0,00002	0,0001	DIN 38407-36 : 2014-09(BB)
Propazin	u) mg/l	<0,00003	0,00003	0,0001	DIN 38407-36 : 2014-09(BB)
Simazin	u) mg/l	<0,00002	0,00002	0,0001	DIN 38407-36 : 2014-09(BB)
Terbuthylazin	u) mg/l	<0,00002	0,00002	0,0001	DIN 38407-36 : 2014-09(BB)
<b>PSM-Summe (TrinkwV)</b>	*) mg/l	<b>0,00001 x)</b>		0,0005	Berechnung

## Nicht relevante Metabolite (nrM)

2,6-Dichlorbenzamid	u) mg/l	<0,00002	0,00002		DIN 38407-36 : 2014-09(BB)
---------------------	---------	----------	---------	--	----------------------------

## Einzelkomponenten

Bisphenol A	u) mg/l	<0,00005 (NWG)	0,0001	0,0025	DIN EN 12673 : 1999-05(BB)
-------------	---------	----------------	--------	--------	----------------------------

## Berechnete Werte

Calcitlösekapazität	mg/l	-14,6		5 5) 6)	DIN 38404-10 : 2012-12
Carbonathärte	u) °dH	11,4	0,14		DIN 38409-6 : 1986-01(BB)
Gesamthärte	u) °dH	14,2	0,3		DIN 38409-6 : 1986-01(BB)

Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemäß DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. Ausschließlichlich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol "\*)" gekennzeichnet.

Zweigniederlassung der  
AGROLAB Wasseranalytik GmbH  
Moosstr. 6a, 82279 Eching a. A.

Geschäftsführer:  
Dr. Paul Wimmer  
Dr. Stephanie Nagorny  
Dr. Torsten Zurmühl

AG Augsburg, HRB 39441  
UstV/AT-Id-Nr.: DE 365542034

Seite 3 von 5



Deutsche  
Akkreditierungsstelle  
D-PL-22802-01-00

# AGROLAB Wasseranalytik GmbH

Zweigniederlassung Fellbach  
Friedrichstr. 8, 70736 Fellbach, Germany  
www.agrolab.de



# AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Datum 23.01.2026

Kundennr. 1120136501

## PRÜFBERICHT

Auftrag **335224** HB Volkmarsberg  
Analysennr. **446322** Labdues Trinkwasser

Einheit	Ergebnis	Best.-Gr.	TrinkwV (06-2023)	Methode
Gesamthärte (Summe Erdalkalien) u) mmol/l	<b>2,54</b>	0,05		DIN 38409-6 : 1986-01(BB)

### Mikrobiologische Untersuchungen

Einheit	Ergebnis	Best.-Gr.	TrinkwV (06-2023)	Methode
Intestinale Enterokokken KBE/100ml	<b>0</b>	0	0	DIN EN ISO 7899-2 : 2000-11
E. coli KBE/100ml	<b>0</b>	0	0	DIN EN ISO 9308-1 : 2017-09
Coliforme Bakterien KBE/100ml	<b>0</b>	0	0	DIN EN ISO 9308-1 : 2017-09
Koloniezahl bei 20°C KBE/ml	<b>1</b>	0	100	TrinkwV §43 Absatz (3) : 2023-06
Koloniezahl bei 36°C KBE/ml	<b>0</b>	0	100	TrinkwV §43 Absatz (3) : 2023-06

- 2) Der Grenzwert gilt als überschritten, wenn bei einer gestaffelten Stagnationsbeprobung der Messwert einer der drei Proben S0, S1 oder S2 oder der Messwert der Zufallsstichprobe über dem Grenzwert liegt.  
5) Bei der Mischung von Wasser aus zwei oder mehr Wasserwerken darf die Calcitlösekapazität im Verteilungsnetz den Wert von 10 mg/l nicht überschreiten.  
6) Die Anforderung hinsichtlich der Calcitlösekapazität gilt als erfüllt, wenn der pH-Wert am Werkausgang größer oder gleich 7,7 ist.  
17) Der Grenzwert gilt ab dem 12. Januar 2026.

x) Einzelwerte, die die Nachweis- oder Bestimmungsgrenze unterschreiten, wurden nicht berücksichtigt.

Erläuterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter ist bei nebenstehender Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.  
Das Zeichen "<... (NWG)" oder n.n. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter ist bei nebenstehender Nachweisgrenze nicht nachzuweisen.

TrinkwV (06-2023): Grenzwert/Anforderung der "Verordnung über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch (Trinkwasserverordnung - TrinkwV)", Stand 20.06.2023

Die Probenahme erfolgte gemäß: DIN ISO 5667-5 : 2011-02; DIN EN ISO 19458 : 2006-12

u) externe Dienstleistung eines AGROLAB GROUP Labors

### Untersuchung durch

(BB) AGROLAB Wasseranalytik GmbH, Moosstrasse 6 a, 82279 Eching / Ammersee, für die zitierte Methode akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Akkreditierungsverfahren: D-PL-22802-01-00 DAkkS

#### Methoden

DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07; DIN EN ISO 12846 : 2012-08; DIN EN ISO 14403-2 : 2012-10; DIN EN ISO 15061 : 2001-12; DIN EN ISO 17294-2 : 2024-12; DIN EN ISO 8467 : 1995-05; DIN EN 12673 : 1999-05; DIN EN 1484 : 2019-04; DIN ISO 15923-1 : 2014-07; DIN 38407-36 : 2014-09; DIN 38407-37 : 2013-11; DIN 38407-39 : 2011-09; DIN 38407-43 : 2014-10; DIN 38409-6 : 1986-01

(UK) AGROLAB Umwelt GmbH, Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, für die zitierte Methode akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Akkreditierungsverfahren: D-PL-22637-01-00 DAkkS

#### Methoden

Berechnung aus Messwerten der Einzelparameter; DIN 38407-42 : 2011-03

**Im Rahmen des Untersuchungsumfangs sind die geltenden Grenzwerte /Anforderung der "Verordnung über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch (Trinkwasserverordnung - TrinkwV)", Stand 20.06.2023 eingehalten**

Die vollständigen Probenahmeunterlagen befinden sich entweder im Anhang zu diesem Prüfbericht oder sind auf Anfrage verfügbar.

Beginn der Prüfungen: 16.01.2026

Ende der Prüfungen: 22.01.2026

Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die geprüften Gegenstände. In Fällen, wo das Prüflabor nicht für die Probenahme verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse für die Proben wie erhalten. Das Laboratorium ist nicht für die vom Kunden bereitgestellten Informationen verantwortlich. Die ggf. im vorliegenden Prüfbericht dargestellten Kundeninformationen unterliegen nicht der Akkreditierung des Laboratoriums und können sich auf die Validität der Prüfergebnisse auswirken. Die auszugswise Vervielfältigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zulässig. Im Fall einer Konformitätsbewertung wird als Entscheidungsregel der diskrete Ansatz angewendet. Das bedeutet, dass die Messunsicherheit bei der Aussage zur Konformität zu einer Spezifikation oder Norm nicht berücksichtigt wird.

Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemäß DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. Ausschließlich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol "u)" gekennzeichnet.

# AGROLAB Wasseranalytik GmbH

Zweigniederlassung Fellbach  
Friedrichstr. 8, 70736 Fellbach, Germany  
www.agrolab.de



# AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Datum 23.01.2026

Kundennr. 1120136501

## PRÜFBERICHT

Auftrag

**335224** HB Volkmarsberg

Analysennr.

**446322** Labdues Trinkwasser

**AGROLAB Cornelia Haubrich, Tel. 0711/92556-44**  
**E-Mail wasser.stuttgart@agrolab.de**  
**Kundenbetreuung**

Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemäß DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. Ausschließlich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol "N" gekennzeichnet.

DOC-16-4310550/DE/PS

Zweigniederlassung der  
AGROLAB Wasseranalytik GmbH  
Moosstr. 6a, 82279 Eching a. A.

Geschäftsführer:  
Dr. Paul Wimmer  
Dr. Stephanie Nagorny  
Dr. Torsten Zurmühl

AG Augsburg, HRB 39441  
Ust/VAT-Id-Nr.: DE 365542034

Seite 5 von 5



**DAkkS**

Deutsche  
Akkreditierungsstelle  
D-PL-Z2802-01-00